

Buckel

S HARP

ANTÉCIMAISE

Vigie

Vigie

odd course

Peter Buckel



ANTÉCIMAISE

*<title>Search results for "d-well" -
Wikimedia Commons</title>*



asyncau foreach
if extern il implicit
into public readonly
qu'elle in langue
await false interface

autour operator
orderby internal
à goto ascending
abstract addset
sizeof alias short
as global group

virtual void yield
while using value
var stackalloc when
static yeux string
switch struct this
poilu private out

volatile on lock let
nameof explicit
join override event
sealed sbyte equals

fixed float descending
char class finally from



dynamic default for
niveau null dans double
unsafe ushort partial
params delegate ad hoc

base enum const by catch
chapeau checked
culbute ulong bool case uint
de petit des ref sec return
do try true trou du protected
throw get la select typeof
remove hand ne nid where

else unchecked cul
continue new decimal
namespace int bec
break but byte is retina
long Lübeck object
and fix a detached



Les cônes de signalisation, aussi appelés cônes de Lübeck, permettent la mise en place d'une signalisation de chantier [...] [...] [...] [...] [...] temporaire. Ils imposent aux usagers de ne pas utiliser une partie de la → chaussée ← en signalant un zone de danger. [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] Facilement transportables, ils offrent une haute sécurité aux [...] [...] [...] [...] utilisateurs. La zone de chantier est ainsi sécurisée, les intervenants ainsi que les usagers de la voirie également.



à
abstract
add
alias
as
ascending
async
au
autour
await
base
bec
bool
break
but
by

byte
case
catch
chapeau
char
checked
class
const
continue
cul
culbute
dans
de
decimal
default
delegate
des
descending
do
double
du
dynamic
else
enum

equals
event
explicit
extern
false
finally
fixed
float
for
foreach
from
get
global
goto
group
if
il
implicit
in
int
interface
internal
into
is

join
la
langue
let
lock
long
Lübeck
nameof
namespace
ne
new
niveau
null
object
on
operator
orderby
out
override
params
partial
petit
poilu
private

protected
public
qu'elle
readonly
ref
remove
return
sbyte
sealed
sec
select
set
short
sizeof
stackalloc
static
string
struct
switch
this
throw
trou
true
try

typeof
uint
ulong
unchecked
unsafe
ushort
using
value
var
virtual
void
volatile
when
where
while
yeux
yield



petit chapeau de Lübeck
autour du trou
dans la langue

chapeau poilu
au niveau de la langue

du bec au cul
de la culbute à la culture à sec

autour du trou
il ne but qu'elle des yeux

abstract	class	event	if
new	readonly		
as	const	explicit	implicit
null	ref		
base	continue	extern	in
object	return		
bool	decimal	false	int
operator	sbyte		
break	default	finally	interface
out	sealed		
byte	delegate	fixed	internal

override short
case do float is
params sizeof
catch double for lock
private stackalloc
char else foreach long
protected static
checked enum goto
namespace public string

struct throw typeof unchecked

using	volatile		
switch	true	uint	unsafe
virtual	while		
this	try	ulong	ushort
void			
add	dynamic	join	select
alias	equals	let	set
ascending	from	nameof	value
async	get	on	var
await	global	orderby	where
by	group	partial	when
descending	into	remove	yield



Trou	11
Revue des accessoires	17
Outils	21
Urbain	29

Le 7 janvier, nuit d’“on
dira de qui de quoi ici et
de qui et quoi encore et
peut-être encore de qui de
quoi” et bla-bla-bla.

Impl. : janvier 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org

Peter Buckel :

Né en 1997 à [...].

Métier, il travaille lieu. Bla-bla-bla et bla-bla-bla et bla-bla-bla et bla-bla-bla bla-bla-bla bla-bla-bla.

Code source est son premier e-livre.

craft	docking	→	ale
generic	symbol	using	volatile
switch	true	uint	unsafe
virtual	while	herma	phroditic
this	try	ulong	ushort
void	conn	ector	space



Sans code-barres

0 euro